

尧都区大阳镇国土空间总体规划

[2021-2035年]

TERRITORIAL SPATIAL MASTER PLANNING OF DAYANG

【征求意见稿】

2023.12

前言

PREFACE

为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等文件精神，我区组织编制了《尧都区大阳镇国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。本规划编制以建设“尧都区高端装备制造创新基地、生态宜居与绿色发展示范乡镇”为主线，通过促进产业升级和创新发展、加强基础设施建设、优化国土空间布局、推动城乡一体化发展以及加强社会建设和民生改善等措施，打造具有较强工贸辐射力和影响力的区域性工贸中心，推动全镇经济社会的可持续发展，为大阳镇的振兴发展提供坚实的空间保障和支持。现将本规划征求意见稿予以公示，公示期为30日，欢迎社会各界和广大市民积极参与，提出宝贵意见和建议。

一、公示时间

2023年12月8日至2024年1月6日

二、公示意见和建议反馈方式

有关部门、社会各界、公众如有意见，可通过电子邮件、信函、传真等方式提出书面意见（署真实姓名、身份证号码、联系地址和通讯方式），反馈至临汾尧都区自然资源局国土空间用途管制股。具体联系方式如下

联系人：梁萍、张烘加

电话：18135128003

电子邮箱：ydzrzygh@163.com

通信地址：尧都区益民路14号尧都区自然资源局

邮编：041000

三、公示内容

见附件《大阳镇国土空间总体规划（2021-2035年）》征求意见稿

特此公示

临汾市尧都区自然资源局

2023年12月8日

目录

- 规划定位与目标
- 总体格局与结构
- 自然资源保护与利用
- 国土综合整治与生态修复
- 乡村振兴和发展
- 历史文化与特色风貌
- 综合支撑体系
- 镇政府规划
- 规划传导与实施保障



规划定位与目标

高端装备制造创新基地

特色农业示范引领区

旅游服务与文化创意中心

生态宜居与绿色发展示范区






国土空间开发保护格局

规划形成“两核两轴四片区”的保护开发总体格局。

两核:以镇政府驻地作为大阳镇动能发展核、以王雅村—产业园区为中心作为大阳镇高端制造核。

两轴:根据大阳镇区域交通路网，建立综合发展示范轴、红色旅游发展轴。

四区:高端装备示范区、特色农业示范区、生态旅游康养区、生态涵养保护区。





规划目标

按照上级国土空间总体规划的要求，统筹国土空间开发与保护，将大阳镇建设成为**以高端装备制造业、特色农业与旅游服务为主导的重点工贸型城镇。**

○ 2025年

三条空间管制控制线全面落地；各农业产业格局得到优化，耕地保护指标得到落实；产镇融合度显著提升，充满活力的城乡发展格局基本奠定；国土空间的保护、利用、治理和修复水平明显提高

○ 2035年


基本实现国土空间治理体系和治理能力现代化，形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、开放高效、魅力品质的国土空间格局；园区产业更加活力，大阳高端装备制造产业园全产业链条基本建立



底线约束

从严保护

永久基本农田



严格落实上级下达的永久基本农田的保护任务及耕地保护目标。划定耕地4942.3391公顷，划定永久基本农田4328.4215公顷。

严格落实


生态保护红线



严格落实国家、省生态保护红线划定成果。大阳镇不涉及生态红线。

落实优化

城镇开发边界



落实区级国土空间总体规划确定的城镇开发边界规模与管控要求。划定城镇开发边界235.1448公顷



耕地资源

严格落实耕地保护任务，保障粮食安全

- 坚持最严格的耕地保护制度，严格控制耕地转为非耕地。将上位规划下达的耕地保护任务足额落实到各行政村，签订耕地保护目标责任书，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护

坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”

- 严格耕地用途管制，严格落实耕地利用优先序，耕地主要用于粮食和油糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产高标准农田原则上全部用于粮食生产

严格执行耕地“占补平衡”“进出平衡”制度

- 严格执行耕地占补平衡制度，优先在镇域内进行自平衡多途径落实耕地占补平衡。规范落实耕地“进出平衡”，严格控制耕地转为其他农用地。坚持“以进定出、总量平衡、优进劣出”原则，确保年度内耕地转进数量不少于耕地转出数量，转入耕地平均质量等别不低于转出耕地平均质量等别



水资源

严控用水总量与水质管控

科学合理配置水资源，深入实施节水行动，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格落实用水总量控制指标。

建立水资源刚性约束制度，严控水资源开发利用上限，不断促进经济社会发展与水资源承载力相协调。

优化用水结构与水资源配置

严格落实水资源管理制度，在用水量控制指标下，优化生产、生活、生态用水结构和空间布局，实施水资源合理建设措施，降低农业用水比重，提升城乡生活、工业及三产用水比例，提高用水效率。

加强重要河湖水域岸线管理

严格管理涝河（杨村河）、汭河（响水河）等河流治导线，开展河湖水域岸线登记，在沿河湖两岸实施退耕还林还湿，建设植被缓冲带和隔离带，保护河湖水域空间。严格限制建设项目、农用地占用河湖自然岸线和河道，非法挤占的要限期退出。严禁以各种名义侵占河道、围垦河湖、非法采砂，对非法侵占、乱占滥用等突出问题开展清理整治，恢复河流生态功能。



林草资源、湿地资源、矿产资源

林地资源保护目标

构建以劳河、洹河生态廊道为主，以环村林地绿化和农田防护林绿化等保障镇域生态系统安全的林地为辅的森林生态体系。

推进增绿造林工程，巩固现有林地规模，提高绿量，适度增加路边、田边、水边的林地规模，加强公益林保护。

湿地资源保护目标

全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，加快推进沿河污染治理和生态修复工程。

加快实施劳河流域、洹河流域生态修复保护工作和沿岸水资源节约工程。

矿产资源保护目标

围绕“碳达峰、碳中和”目标，加快清洁能源矿产开发，大力推进绿色开采和清洁利用。



国土综合整治

推进全域土地综合整治，加强高标准农田建设和耕地恢复治理，强化闲置土地的处置和盘活，提高土地利用效率，保障国家粮食安全和乡村振兴。



农用地整治

因地制宜开展高标准农田建设。

推进耕地恢复。逐步实现细碎化耕地集中归并、连片耕种，适应现代农业发展需要




生态修复



水生态修复

- 将涝河（杨村河）、汨河（响水河）作为水环境和生态修复重点区，恢复水环境自然生态、丰富河道景观、提高水质恢复健康水生态。
- 以河长制为抓手，保障河湖治理与水环境保护工作有序、有效推进。



林地生态修复

落实造林绿化重点工程，开展退化林和残次林修复，修复和保育受损生态系统




镇村体系构建

规划形成 “中心镇区—中心村—一般村” 的镇村等级结构。

大阳镇镇村职能规划一览表

等级	名称	职能类型	备注
镇区	中心镇区	综合型	旅游休闲、工贸服务
中心村	垵汭村	农旅型	休闲农业、精品民宿
	王雅村	工业型	高端制造、先进工业
	岳壁村	农旅型	观光农业、乡村体验
	坡子村	农旅型	观光农业、休闲养生
一般村	北遆村	农旅型	观光农业、乡村体验
	乔村	农旅型	观光农业、休闲养生
	上村	农旅型	观光农业、乡村体验
	官雀村	文旅型	民俗体验、红色旅游
	尧贤村	文旅型	民俗体验、特色漂流
	上阳村	农旅型	观光农业、休闲养生
	大堡村	文旅型	民俗体验、红色旅游
	内鼻村	农旅型	观光农业、休闲养生
	东河堤	农旅型	观光农业、乡村体验
	陈埝村	农旅型	观光农业、乡村体验
	西河堤村	农旅型	观光农业、休闲养生
	三和村	农旅型	观光农业、乡村体验



产业发展布局


规划形成“一心、两轴、两片、多点”的产业空间布局结构。

一心：以王雅村—产业园区为中心，为大阳镇的发展提供支撑的产业综合服务中心。

两轴：根据大阳镇区域交通路网，建立临么线经济发展轴、红色旅游经济发展轴。

两片：农旅融合发展片区、农工旅融合发展片区。

多点：2个农业产业区、3个文化旅游村、1个工业组团





历史文化保护

彰显价值特色，保护传承，活化历史遗存

围绕大阳镇独有的价值和特色，建立分类科学，保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系，按照空间全覆盖、要素全囊括，时间全历程实施整体系统的保护，历史文化遗产得到有效保护传承利用，名城特色充分彰显。

历史文化保护体系


构建历史文化保护传承体系。整体保护包括历史文化名城、名镇、名村、传统村落；历史文化街区和历史建筑；各级文物保护单位；革命文物和红色文化遗址；工业遗产；历史文化景观和古树名木；地下文物埋藏区；以及非物质文化遗产、地名文化等各类物质和非物质文化遗产。

规划形成“两轴一路三区”的景观风貌。

两轴： 涝河生态景观带和洹河生态景观带为两条生态景观轴。

一路：以省道230和规划大阳—贺家庄县道组成的旅游公路。

三区：高效农业景观风貌区、文化休闲乡村风貌区、红色遗址魅力风貌区。






综合交通规划

根据尧都区国土空间总体规划对交通路网的综合布局，以及大阳镇空间布局、产业布局和区域交通枢纽分布情况。全域打造“三横两纵”路网布局结构。

“三横”：分别为临汾至沁水高速、省道230临么线和县道大阳至贺家庄，主要支撑镇域内部的横向联系。

“两纵”：以G22青兰高速和108国道（改线）形成纵穿大阳镇南北的交通要道。



公共服务设施


构建**镇政府驻地与行政村**两级公共服务设施配置体系，构筑全龄友好的社区生活圈。

镇政府驻地

加强民生设施配置，以大众型的活动设施为主。

行政村

形成村级公共服务中心，丰富农村公共物品供给内容，提升农村公共服务供给质量。





市政基础设施配置

重点落实市、区等上位专项规划，构建绿色安全的市政基础设施网络包括大阳园区水厂、大阳镇污水处理厂等区域性基础服务设施。

给水设施

提高工农业用水节水水平，建设节水型社会;按照“镇村供水一体化”的发展理念，加快完善通村供水管网建设，逐步实现村镇供水“同质、同网、同源、同服务”

排水设施

坚持集中和分散相结合、截污和治污相协调，完善污水、污泥处理;完善雨水排放强化治理积水点、易涝区。镇区排水采用雨污分流制;村庄雨水由明沟暗渠自由排放。

电力设施

适度超前规划，完善镇域电力设施建设，加快乡镇电网、新一轮农网升级改造，保障城乡发展需求。重要工程设施、医疗单位、用电大户和救灾中心设专用线路供电，并对其设置备用电源。

燃气设施

推进大阳镇燃气设施建设提高燃气普及率，保障镇域居民安全用气。改善全镇能源结构，镇区以天然气为主，液化石油气为辅。有条件的村落以天然气为主，部分村落以液化石油气为主，煤和柴为辅。

环卫设施

按照垃圾处理“无害化、资源化、减量化和产业化”要求，采用“村收集—镇转运—县处理”的模式、“公共垃圾箱-生活垃圾收集点-垃圾转运站”三级收运系统，对生活垃圾进行转运推行垃圾分类，加强医疗、危险固体废物源头控制。

通信设施

按照“三网融合、设施共建”理念，统筹推进新一代移动通信网(包括5G)、互联网和广播电视网建设。加大数据业务的发展力度，完善网络质量，在5G网建设的基础上不断优化。

总体结构

规划形成 **“一廊一心、两轴四片区”** 的用地结构。

“一廊”：镇区中间的现代农业观光廊道，串联贤庄村民居——大阳镇区域——孝养村村落——自然冲沟；

“一心”：形成集聚镇区综合服务的核心（行政文化、商务服务）；

“两轴”：依托乡道033的产业发展联动轴及依托乡道060的东西功能发展联动轴。

“四片区”：现代生活居住区、城镇综合服务片区、文化教育风貌区、康养宜居风貌区






用地布局

中心镇区规划分区强调“空间上保障重大项目落地，促进同类属性用地集聚，加强功能耦合互动，完善配套支持服务在此基础上合理布局居住生活、综合服务、商业商务等功能分区。

系统分析现状建设用地基础、现行控制性详细规划以及中心镇区近期拟建设重点项目，结合城镇开发边界进一步深化细化中心镇区用地布局。





规划传导



实施保障

