



报告编号: WSH202309087

# 检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 临汾市尧都区疾病预防控制中心

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2023年9月20日



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 1 页 / 共 31 页

委托单位	临汾市尧都区疾病预防控制中心	委托单位地址	信合西路复兴巷 1 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	委托检验	来样方式	委托采样
样品数量	30 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶, 500mL 消毒瓶密闭/份
采样人	白杰、李鹏	采样地点	见数据页
采样日期	2023.9.12	样品类别	生活饮用水
收样日期	2023.9.12	检验日期	2023.9.12-2023.9.18
报告日期	2023.9.20	样品编号	SH230908701-SH230908730
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	GB/T 5750.2-2006
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 可见分光光度计 SJYQ07-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	样品 SH230908701-SH230908730 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。		
	(以下空白)		
测试环境	温度: 24-25℃		湿度: 42-54 %RH
批准人	张建国 2023.9.20	审核人	徐晋强
主检人	乔军 李朝旭 梁瑞雨		
备注	-----		
编制	段国响	校对	陈强





# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 2 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908701	GB 5749-2022	单项判定
				滨河西路 28 号 临汾市应急救援大队		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.41	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.36	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 3 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908702	GB 5749-2022	单项判定
				河汾路中国移动		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.75	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.38	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	4	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 4 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908703	GB 5749 -2022	单项判定
				河汾二路临汾市生态环境局		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.49	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.58	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.24	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 5 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908704	GB 5749	单项判定
				向阳西路世康体检	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.53	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.66	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.23	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 6 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908705	GB 5749 -2022	单项 判定
				中大街中心城 售楼部		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.22	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.24	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	6	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 7 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908706	GB 5749	单项判定
				古城路和泽佳源医院	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.49	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.48	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.32	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202309087

第 8 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908707	GB 5749	单项判定
				坂下路建设路 小区 31 号	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.58	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.50	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.23	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 9 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908708	GB 5749 -2022	单项判定
				向阳路临汾市 第八中学		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.63	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.39	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	4	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 10 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908709	GB 5749 -2022	单项判定
				鼓楼北大街永旺脑病医院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.33	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异味臭味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.34	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 11 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908710	GB 5749 -2022	单项 判定
				鼓楼西海子边 巷锦翠苑门房		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.77	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.16	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 12 页 / 共 31 页

087

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908711	GB 5749 -2022	单项 判定
				体育街斜胡同 纸墨斋		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.45	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.10	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 13 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908712	GB 5749 -2022	单项判定
				广宣街临汾电 视台		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.63	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.08	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 14 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908713	GB 5749 -2022	单项 判定
				解放路胜杰齿 科医院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.28	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.58	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.01	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	4	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 15 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908714	GB 5749 -2022	单项 判定
				平阳北街 1239号龙泉 饮品厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.44	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.29	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 16 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908715	GB 5749 -2022	单项判定
				环城北路北城派出所		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.30	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.48	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.23	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 17 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908716	GB 5749	单项判定
				尧都路城南营 业所	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.25	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.14	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202309087

第 18 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908717	GB 5749	单项判定
				临汾市锦华丰田	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.44	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.07	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	6	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 19 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908718	GB 5749 -2022	单项 判定
				平阳南街可幻 学校		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.38	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.50	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.07	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 20 页 / 共 31 页

123090E

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908719	GB 5749 -2022	单项判定
				贡院街 600 号 丰华医院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.61	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.10	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

090

报告编号: WSH202309087

第 21 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908720	GB 5749	单项判定
				东关路 62 号 东关花园西区	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.47	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.49	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.14	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 22 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908721	GB 5749	单项判定
				迎春北街粮转站小区	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.65	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	3	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 23 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908722	GB 5749	单项判定
				迎春北街乡贤街派出所	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.33	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.11	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	5	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 24 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908723	GB 5749	单项判定
				解放东路第二社区卫生院	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.29	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.12	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 25 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908724	GB 5749	单项判定
				华康路 889 号 社保中心	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.71	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.07	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 26 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908725	GB 5749	单项判定
				华州路 730 号 试验场小区	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.38	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.06	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 27 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908726	GB 5749	单项判定
				解放东路城东 加压站	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.44	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.06	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 28 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908727	GB 5749	单项判定
				华康西路康庄学校	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.39	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.11	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 29 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908728	GB 5749 -2022	单项 判定
				东外环路临汾市尧都区卫生监督所		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.42	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.10	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	8	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 30 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908729	GB 5749 -2022	单项判定
				华州路九州花园		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.47	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.14	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202309087

第 31 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230908730	GB 5749 -2022	单项 判定
				环城南路兰 亭名苑		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.53	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.48	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.19	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不应检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不应检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)