


180413060685
有效期至2024年02月12日

报告编号: WSH202206070

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 临汾市尧都区疾病预防控制中心

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2022年6月21日



注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 1 页 / 共 31 页

委托单位	临汾市尧都区疾病预防控制中心	委托单位地址	信合西路复兴巷 1 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	委托检验	来样方式	委托采样
样品数量	30 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶, 500mL 消毒瓶密闭/份
采样人	白杰、李鹏	采样地点	见数据页
采样日期	2022.6.14	样品类别	生活饮用水
收样日期	2022.6.14	检验日期	2022.6.14-2022.6.20
报告日期	2022.6.21	样品编号	SH220607001-SH220607030
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	GB/T 5750.2-2006
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01、可见分光光度计 SJYQ07-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-02		
检 验 结 论	样品 SH220607001-SH220607030 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)		
测试环境	温度: 23-28℃		湿度: 38-47%RH
批准人	张建国 2022.6.21	审核人	徐晋强
主检人	梁瑞丽 樊前 韩旭		
备注	-----		
编制	杨媛媛	校对	既程



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 2 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607001	GB 5749 -2006	单项 判定
				滨河西路 28 号 临汾市应急救援大队		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.28	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.22	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 3 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607002	GB 5749 -2006	单项判定
				河汾路中国移动		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.43	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.62	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004		合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.21	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 4 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607003	GB 5749	单项判定
				河汾二路临汾市生态环境局	-2006	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.34	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.66	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.22	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

第 5 页 / 共 31 页

报告编号: WSH202206070

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607004	GB 5749 -2006	单项 判定
				向阳西路世康 体检		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.28	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.23	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 6 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607005	GB 5749 -2006	单项 判定
				中大街中心城 售楼部		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.37	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.21	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时 ≤20mg/L

(以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 7 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607006	GB 5749-2006	单项判定
				古城路和泽佳源医院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.45	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.22	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 8 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607007	GB 5749 -2006	单项 判定
				坂下路建设路 小区 31 号		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.40	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.21	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	4	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时 ≤20mg/L

(以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 9 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607008	GB 5749 -2006	单项 判定
				向阳路临汾市 第八中学		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.34	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.58	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.22	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 10 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607009	GB 5749 -2006	单项 判定
				鼓楼北大街永 旺脑病医院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浊浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.22	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 11 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607010	GB 5749 -2006	单项判定
				鼓楼西海子边 巷银翠苑门房		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.36	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

第 12 页 / 共 31 页

报告编号: WSH202206070

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607011	GB 5749	单项判定
				体育街斜胡同 纸墨斋	-2006	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.57	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.46	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 13 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607012	GB 5749 -2006	单项 判定
				广宣街临汾电 视台		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.36	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.50	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.05	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 14 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607013	GB 5749 -2006	单项判定
				解放路胜杰齿科医院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.22	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.62	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.02	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 15 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607014	GB 5749 -2006	单项判定
				平阳北街 1239 号龙泉饮品厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.32	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.22	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 16 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607015	GB 5749 -2006	单项 判定
				环城北路北城 派出所		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.63	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.21	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 17 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607016	GB 5749 -2006	单项 判定
				尧都路城南营 业所		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.47	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时 ≤20mg/L

(以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 18 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607017	GB 5749 -2006	单项 判定
				秦蜀路临汾市 文化艺术学校		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.37	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.58	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.05	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	4	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时 ≤20mg/L

(以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 19 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607018	GB 5749 -2006	单项 判定
				平阳南街可幻 学校		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.57	≤1 ¹	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.52	≤3 ²	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10 ³	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 20 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607019	GB 5749 -2006	单项 判定
				贡院街 600 号 丰华医院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.26	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.44	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 21 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607020	GB 5749 -2006	单项判定
				东关路 62 号东 关花园西区		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.38	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.50	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	3	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时 ≤20mg/L

(以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 22 页 / 共 32 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607021	GB 5749 -2006	单项 判定
				迎春北街粮转 站小区		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.44	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	6	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 23 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607022	GB 5749 -2006	单项 判定
				迎春北街乡贤 街派出所		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.51	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时 ≤20mg/L

(以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 24 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607023	GB 5749 -2006	单项 判定
				解放东路第二 社区卫生院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.27	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 25 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607024	GB 5749 -2006	单项 判定
				华康路 889 号 社保中心		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.42	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.50	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	7	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607025 华州路 730 号 试验场小区		GB 5749 -2006	单项 判定
				检测结果	限值		
1	色度	度		<5	≤15		合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 1.1	0.36	≤1 ^①		合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 2.1	无	无异臭异味		合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无		合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 4.1	无	无		合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3 ^②		合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05		合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③		合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01		合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005		合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01		合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001		合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100		合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出		合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出		合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5		合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 27 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607026	GB 5749 -2006	单项判定
				解放东路城东 加压站		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.21	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.62	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 28 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607027	GB 5749 -2006	单项 判定
				华康西路康庄 学校		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.35	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.22	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 29 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607028	GB 5749-2006	单项判定
				东外环路临汾市尧都区卫生监督所		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.29	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.46	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 30 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607029	GB 5749 -2006	单项 判定
				华州路九州花园		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.36	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.50	≤3 ^②	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.03	≤10 ^③	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202206070

第 31 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220607030	GB 5749 -2006	单项 判定
				环城南路兰亭 名苑		
1	色度	度				
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 2.1	0.47	≤1 ^①	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
5	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3 ^②	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10 ^③	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
16	氨氮	mg/L	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
			GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)

