



报告编号: WSH202304015

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 临汾市尧都区疾病预防控制中心

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2023年4月10日

注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧


邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 1 页 / 共 31 页

委托单位	临汾市尧都区疾病预防控制中心	委托单位地址	信合西路复兴巷1号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	委托检验	来样方式	委托采样
样品数量	30份	样品状态	2.5L聚乙烯壶, 500mL消毒瓶密闭/份
采样人	白杰、李鹏	采样地点	见数据页
采样日期	2023.4.7	样品类别	生活饮用水
收样日期	2023.4.7	检验日期	2023.4.7-2023.4.10
报告日期	2023.4.10	样品编号	SH230401501-SH230401530
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	GB/T 5750.2-2006
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 可见分光光度计 SJYQ07-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	样品 SH230401501-SH230401530 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
	 检验单位(章)		
测试环境	温度: 23-25℃		湿度: 38-48 %RH
批准人	张建国 2023.4.10	审核人	李鹏
主检人	梁浩雨 李朝旭 乔平		
备注	-----		
编制	张建国	校对	白洁

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 2 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401501	GB 5749 -2022	单项 判定
				滨河西路 28 号 临汾市应急救援大队		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.30	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.66	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.35	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	3	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 3 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401502	GB 5749 -2022	单项判定
				河汾路中国移动		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.20	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.76	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.25	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	3	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 4 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401503	GB 5749	单项判定
				河汾二路临汾市生态环境局	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.16	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.18	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	5	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304015

第 5 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401504	GB 5749 -2022	单项 判定
				向阳西路世康 体检		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.19	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.68	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.29	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304015

第 6 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401505	GB 5749	单项判定
				中大街中心城售楼部	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.19	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.20	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 7 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401506	GB 5749	单项判定
				古城路和泽佳源医院	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.22	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.23	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304015

第 8 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401507	GB 5749	单项判定
				坂下路建设路 小区 31 号	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.35	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.35	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	4	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 9 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401508	GB 5749	单项判定
				向阳路临汾市 第八中学	-2022	
	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.34	≤1	合格
	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.68	≤3	合格
	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.16	≤10	合格
	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
0	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
1	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
2	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
3	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
4	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
5	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 10 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401509	GB 5749	单项判定
				鼓楼北大街永旺脑病医院	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.28	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.82	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.21	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 11 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401510	GB 5749	单项判定
				鼓楼西海子边巷锦翠苑门房	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.36	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.74	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.09	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	4	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 12 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401511	GB 5749	单项判定
				体育街斜胡同 纸墨斋	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.43	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.01	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 13 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401512	GB 5749	单项判定
				产宣街临汾电视台	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.29	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.58	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.11	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 14 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401513	GB 5749	单项判定
				解放路胜杰齿科医院	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.38	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.68	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.12	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0011	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 15 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401514	GB 5749 -2022	单项 判定
				平阳北街 1239号龙泉 饮品厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.37	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.30	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 16 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401515	GB 5749	单项判定
				环城北路北城派出所	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.35	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.62	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.33	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0011	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 17 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401516	GB 5749	单项判定
				尧都路城南营 业所	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.35	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.09	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 18 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401517	GB 5749 -2022	单项 判定
				临汾市锦华丰 田		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.20	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.16	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 19 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401518	GB 5749	单项判定
				平阳南街可幻学校	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.17	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.05	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 20 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401519	GB 5749 -2022	单项 判定
				贡院街 600 号 丰华医院		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.20	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.76	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.01	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 21 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401520	GB 5749	单项判定
				东关路 62 号 东关花园西区	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.21	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.08	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0011	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 22 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401521	GB 5749	单项判定
				迎春北街粮转站小区	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.22	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.66	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 23 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401522	GB 5749	单项判定
				迎春北街乡贤街派出所	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.22	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.66	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.11	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	3	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 24 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401523	GB 5749	单项判定
				解放东路第二社区卫生院	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.24	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.72	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.09	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 25 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401524	GB 5749	单项判定
				华康路 889 号 社保中心	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.18	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.66	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.02	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 26 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401525	GB 5749	单项判定
				华州路 730 号 试验场小区	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.37	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.09	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 27 页/共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401526	GB 5749	单项判定
				解放东路城东 加压站	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.42	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.64	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.04	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 28 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401527	GB 5749 -2022	单项 判定
				华康西路康庄 学校		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.19	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.54	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.13	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 29 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401528	GB 5749 -2022	单项判定
				东外环路临汾市尧都区卫生监督所		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.22	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.66	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.05	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 30 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401529	GB 5749	单项判定
				华州路九州花园	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.26	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.72	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.00	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
14	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
15	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202304015

第 31 页 / 共 31 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH230401530	GB 5749 -2022	单项 判定
				环城南路兰 亭名苑		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.27	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.62	≤3	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
7	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.2	1.06	≤10	合格
8	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
9	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
10	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
11	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
12	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
13	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
14	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
16	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格

(以下空白)